



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.01.2020

№ 46

ст-ца Кущёвская

**О мерах по сохранению и рациональному использованию  
защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны**

В соответствии со статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 30 октября 2019 года № 1391 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2000 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и в целях создания, сохранения и рационального использования защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Кущёвский район **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования Кущевский район (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельских поселений Кущевского района:

1) вести учет защитных сооружений, находящихся на территории сельского поселения, контроль за их состоянием и готовностью к приёму укрываемых;

2) ежегодно до 1 февраля уточнять общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны на территории сельского поселения в соответствии с требованиями норм по укрытию населения.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Кущевский район (Крыжановский):

1) вести учет защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, находящихся на территории муниципального образования Кущевский район, контроль за их состоянием и готовностью к приёму укрываемых;

2) ежегодно до 1 февраля уточнять общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны на территории муниципального

образования Куцевский район в соответствии с требованиями норм по укрытию населения;

3) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в ведении которых находятся защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны:

1) вести учет защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны;

2) обеспечить сохранность существующих защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) принимать участие в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений.

5. Признать утратившим силу постановление главы Куцевского района Краснодарского края от 15 мая 2002 года № 472 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в Куцевском районе».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Куцевский район Н.В.Щулькина.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования  
Куцевский район



И.А.Гузев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Кущевский район  
от 13.01.2020 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ  
о мерах по сохранению и рациональному использованию  
защитных сооружений гражданской обороны на территории  
муниципального образования Кущевский район

1. Порядок содержания и сохранения  
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время

1.1. Содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

1.2. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых, их своевременное техническое обслуживание возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения, независимо от форм собственности и их ведомственной принадлежности, а также на органы местного самоуправления муниципальных образований.

1.3. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

1.4. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

1.5. Готовность и использование ЗС ГО по назначению обеспечивают руководители организаций, на учете которых они находятся.

В обязанности руководителя организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.6. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

оштукатуривание потолков и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 12 часов.

1.7. Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в

количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.

1.8. Все расходы, связанные с ремонтом, оснащением и содержанием ЗС ГО, производятся за счет средств предприятий, учреждений и организаций, в ведении которых они находятся.

1.9. Комиссионная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей их, совместно с представителями администрации муниципального образования Куцёвский район и МЧС России по Краснодарскому краю на территории района.

## 2. Порядок рационального использования ЗС ГО в мирное время

2.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО могут использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей организаций или органов местного самоуправления муниципальных образований.

2.2. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки (не более 12 часов) на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в них, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность:

защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

2.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 процентов укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию защитных сооружений гражданской обороны для его осмотра, обслуживания и ремонта.

Освобождение помещений от имущества осуществляется при их переводе на режим защитных сооружений в срок не более 12 часов.

2.4. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

2.4.1. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от

системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС  
администрации муниципального  
образования Кущевский район



О.В.Крыжановский